

ALUMI PARTITION CATALOGUE

MF - AP50

アルミパーティションカタログ

2 ～ 3 頁 特長 / 標準仕様書

4 ～ 5 頁 納入事例 / カラーバリエーション

6 ～ 7 頁 型材一覧 / 構造概要

8 ～ 9 頁 タイプ別バリエーション

10 ～ 11 頁 詳細図 1

12 ～ 13 頁 詳細図 2

14 頁 部品

15 頁 特殊施工例

特長

標準仕様書

特長 1 優れたコストパフォーマンス


経済性・施工性に優れ、納期・工期の短縮を実現いたします。

特長 2 高さ 5 mまで対応


天井高は最大 5 mまで施工可能な設計です。
一般的なオフィスビルだけでなく、工場や倉庫などの高い天井高の施設にも最適な可動間仕切です。

特長 3 不燃認定取得パネルもご用意

不燃制限のある建築物の内装にもご利用いただける、国土交通大臣認定の不燃材料（認定番号 NM-3388）を使用したタイプもご用意が出来ます。
ご用命ください。




開戸




開戸	仕上高	2100mm
	芯々	片開き：1000mm 親子：1350mm 両開き：2000mm
	厚み	40mm
	表面材	化粧鋼板 t=0.5mm [エポキシポリエステル樹脂焼付塗装]
	芯材	ペーパーコア
骨材	枠材	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=1.2mm
	戸小口エッジ	アルミ合金押出型材
	戸当りエッジ	表面処理：B2 アルマイト加工 アルミ合金押出型材
	エッジベース	表面処理：B2 アルマイト加工 アルミ合金押出型材
	生材	
その他	戸当り枠タテ	アルミ合金押出型材
	戸当り付中棧	表面処理：B2 アルマイト加工 アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	補強用チャンネル	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=1.2mm
	モヘヤ	ポリプロピレン
その他	ロック	レバーハンドル錠：MIWA LA20(SV)-1 アルミ シリンダー：MIWA U9 ステンレス
	ドアクローザ	NEW★STAR PS7001L 亜鉛ダイキャスト
	DC 用裏板	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=1.2mm
	旗丁番	末広金具 222-127-50-RL ステンレス
	旗丁番用裏板	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=3.2mm
その他	ドアストッパー	エイト 118 ホーニング 亜鉛合金+ゴム
	フランス落し	シブタニ DE-5Z 亜鉛ダイキャスト パールニッケルクロム
	L12	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=2.0mm

パネル



パネル	仕上高	2100mm
	腰上仕上高	1140mm
	腰下仕上高	960mm
	芯々	1000mm
	厚み	32mm
ガラス	表面材	化粧鋼板 t=0.4mm [エポキシポリエステル樹脂焼付塗装]
	芯材	ペーパーコア
	パネルキャップ	塩化ビニール [PVC]
	厚み	4.0 ～ 6.8mm
	ガラスキーパー	塩化ビニール [PVC]
骨材	支柱	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	ジョイント柱	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	支柱目地	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	笠木	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	トップ	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
その他	中棧	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	巾木	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	床レール	アルミ合金押出型材
その他	支柱固定金具	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=1.0mm
	柱アジャスター	酸洗鋼板 [SPHC - P] t=1.6mm
	フックン	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=2.0mm
	巾木アジャスター	酸洗鋼板 [SPHC - P] t=1.6mm

引戸



引戸	仕上高	2100mm
	芯々	片引：1000mm 片引 オプション：1206mm 引分：2000mm
	厚み	40mm
	表面材	化粧鋼板 t=0.5mm [エポキシポリエステル樹脂焼付塗装]
	芯材	ペーパーコア
骨材	枠材	冷延鋼板 [SPCC - SD] t=1.2mm
	NS 戸尻エッジ	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	NS 戸当りゴム	塩化ビニール [PVC]
	引分用戸先ゴム	エチレン・プロピレンゴム [EPDM]
その他	引分用戸当ゴム	エチレン・プロピレンゴム [EPDM]
	引戸レール	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	引戸カバー	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
その他	側面カバー	アルミ合金押出型材
	表面処理：B2 アルマイト加工	
	引戸カバー用化粧ビス	頭部：鋼 / 電気亜鉛メッキ ネジ部：ユリア樹脂 (熱硬化性樹脂)
	引戸ロック	MIWA U9 POSTE-1 ステンレス ヘヤーライン
	丸棒取手	シブタニ S725G ステンレス 鏡面
その他	マウント戸当り	杉田エース 162-811 EDC・ゴム サチライトクローム
	引戸部品セット	ー

納入事例

カラーバリエーション



エントランス使用例



ミーティングルーム 使用例



休憩室使用例



エントランス使用例




倉庫使用例



倉庫使用例

Basic ★




Solid ★★




Metal ★★★★★




Woody ★★★★★



Stone ★★★★★






Unique ★★



※掲載色は印刷の特性上、実物とは異なりますのでご了承ください。
※星マークはグレードを表します。


型材一覽

構造概要




タイプ別バリエーション


パネル PP




パネル GP



パネル PGP




パネル P




開戸 (片開き) DP




パネル PG




パネル GG




パネル PGG




パネル G




開戸 (片開き) DG




パネル PO




パネル GO




パネル PGO



パネル PG-B




開戸 (片開き) DO




開戸 (親子) DP




開戸 (両開き) DP




引戸 (片引) HDP




引戸 (引分) HDP



オプション




開戸 (親子) DG



開戸 (両開き) DG




引戸 (片引) HDG




引戸 (引分) HDG




オプション




開戸 (親子) DO




開戸 (両開き) DO




引戸 (片引) HDO




引戸 (引分) HDO




オプション










詳細図 1




パネル 横断面図




ガラス 横断面図




PP 縦断面図




PG 縦断面図




PO 縦断面図



PGO 縦断面図




DP 縦断面図




HDP 縦断面図


詳細図 2




開戸（片開き）横断面図




開戸（親子）横断面図




開戸（両開き）横断面図



引戸（片引）横断面図



引戸（片引 オプション）横断面図



引戸（引分）横断面図

部品

ロック / ハンドル



※写真は開戸用

旗丁番



※写真は開戸用

ドアクローザ



※写真は開戸用

柱アジャスター



※天井に障害物がある時などに用いる仕様です

ロック / 丸棒取手



※写真は引戸用

マウント戸当り



※写真は引戸用

ドア額付きドア（スリット額）



※写真は W200×H1750

ドア額付きドア



※写真は W600×H800

ガラリ付きドア



※写真は W600×H300

特殊施工例



●事例 1

無機質な印象のあるアルミパーティションですが、パネルや骨材に単色以外の塗装を施すことで、空間演出のバリエーションが広がります。
左写真のように木目塗装と演出小物を装飾することで、アジアンテイストな空間を創り出すことも出来ます。
ご希望のテイストなど気軽にご相談ください。
写真は木目 (Wo-304 色)。

●事例 2

一般的なパネルやガラスの他に、メッシュ（網）施工も可能です。サーバールームなどのセキュリティスペースに活用いただいております。剛性・視認性・通気性に優れております。
標準的な配色（右写真）から、下の写真のように特殊な配色（下写真、So-B03/Me-203 の組み合わせ）まで、ご希望に応じて対応いたします。ご相談ください。



お問合せ・ご相談は フリーダイヤル

0120 - 804 - 900 (土日祝日を除く) 9:00 ~ 17:00

ホームページアドレス

<http://www.m-palace.jp/>

メールアドレス

info@m-palace.jp

事業所一覧

本社・東京営業所・東京ライブオフィス

〒163-0444 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル44階

TEL: 03-6911-0634 FAX: 03-6911-0635

埼玉営業所・埼玉工場・埼玉ショールーム

〒352-0012 埼玉県新座市畑中3-5-13

TEL: 048-479-1378 FAX: 048-479-1379

横浜営業所・横浜ライブオフィス

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-1-7-302

TEL: 045-326-6702 FAX: 045-326-6703

白河営業所・白河工場

〒961-0001 福島県白河市大字小田川字蟹ヶ作5番地

TEL: 0248-23-4735 FAX: 0248-23-4738

仙台営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通30-A104

TEL: 022-290-5585 FAX: 022-290-5586

大阪営業所・大阪ライブオフィス

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-7-21-702

TEL: 06-6536-0634 FAX: 06-6536-0635

札幌営業所

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2

桂和大通ビル509F

TEL: 011-806-1347 FAX: 011-806-1301

<製品使用上のご注意>

- ・製品に寄り掛かったりぶら下がると、パネルが転倒する恐れがあります
- ・ガラスを使用している製品では、ガラスの外れや割れ、落下にご注意ください
- ・製品を移動する場合は、ケガや破損の恐れがある為、必ず専門家にお任せください
- ・直射日光の当たる場所や、高温になる場所への設置は変形・変色の原因となります
- ・水のかかる場所や、湿度の高い場所、屋外への設置は、さびや変形の原因となります
- ・万一使用中に不具合が生じた場合は販売店または当社までご連絡ください

<カタログ記載のご注意>

- ・このカタログに掲載した内容は2016年12月現在のものです
- ・仕様、寸法、カラー等を予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください
- ・現品とカタログ掲載の色は印刷のため、多少相違があります
カラー見本、または現物でお確かめください

お問い合わせは下記へ